


HDF 12 mm | 1257 x 190,5 mm | 49.4882 x 7.50 inch | 4.1240 x 0.6250 ft
 6 planks per pack | 1,4368 m² = 15.4656 ft² | ± 14,5 kg/pack = ± 31.97 pound/pack
 52 PACKS / PALLET | 74,7136 M² = 804.21 FT² | ± 770 KG/PALLET = ± 1697.56 POUNDS/PALLET



* **STRUCTURE
SYNCHRO**

** **TOUCHER
EFFET MAT**



AC5



**15 YEARS
GUARANTEE**
COMMERCIAL

**LIFETIME
GUARANTEE**
RESIDENTIAL

	Method Methode Méthode Methode	Parameters Paramètres Paramètres Parameter	Norm requirements Normvereisten Exigences de norme Normvorschriften	Values Waarden Valeurs Werte
Class of use Gebruiksklasse Classe d'utilisation Nutzungsklasse	EN 13329		Class 32 Klasse 33 Classe 33 Klasse 33	All residential use up to commercial use Van residentieel tot commercieel gebruik Toutes, de l'utilisation résidentielle à l'utilisation commerciale Alle, von der Wohn- bis zur Gewerbebenutzung
Wear resistance Slijtageweerstand Classe de résistance Verschleißwiderstand	EN 13329		>= 6000	≥ 6000
Wearclass Slijtageklasse Classe de résistance Widerstandsklasse	EN 13329		AC 5	AC 5
Thickness swelling Dikte zwelling Taux de gonflement Quelldicke	EN 13329		$\leq 18\%$	OK
General aspect of installed flooring Algemeen Aspect van geïnstalleerde vloer Aspect général du plancher installé Allgemeiner Zustand des Untergrund-fußböden	EN 13329	Height Difference Hoogteverschil Différence de hauteur Höhenunterschied	$\leq 0,15\text{ mm}$	
		Openings Openingen Ouvertures Öffnungen	$\leq 0,20\text{ mm}$	
		Flatness length Lengte vlakheid Longeur aspect plat Ebenheit Länge	Concave Concaaf Concave Konkav $\leq 0,50\%$ Convex Convex Convexe Konvex $\leq 1,00\%$	$\leq 0,50\%$ $\leq 1,00\%$
		Flatness width Breedte vlakheid Largeur aspect plat Ebenheit Breite	Concave Concaaf Concave Konkav $\leq 0,15\%$ Convex Convex Convexe Konvex $\leq 0,20\%$	$\leq 0,15\%$ $\leq 0,20\%$
Impact class Impactklasse Classe d'impact Aufprallklasse	EN 13329		IC2	IC3
Staining Spatten Taches Fleckenbildung	EN 438-2,15 UE Atc D.3		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2)
Light Fastness Lichtvastheid Résistance à la lumière Lichtbeständigkeit	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand	EN 438-2,18 UE Atc D.4		4	5
Movement of furniture feet Beweging van meubelpoten/-wieljes Déplacement des meubles (pieds) Bewegung von Möbelfüßen	EN 424			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Castor Chairs Stoelen op wieltjes Chaises à roulettes Rollstühle	EN 425			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Slip resistance Slip weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit	EN 13893 2002		Class DS: $\geq 0,30\mu$	Class DS
Emission of formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldéhydes Formaldehydausdünstung	EN 717-2		Class E1: $\leq 3,5\text{ mg/m}^2\cdot\text{h}$	Class E1
Reaction to fire Brandreactie Réaction au feu Feuerfestigkeit	EN 13501-1 (2002)		Efl S1	Cfl S1
Thermal resistance Thermische weerstand Résistance thermique Wärmewiderstand	ISO 8302 1991		max. $0,15\text{ m}^2\text{ K/W}$	$R = 0,054\text{ (m}^2\text{ K/W)}$
Underfloor heating Ondervloerverwarming Chauffage par sol Fußbodenheizung		Specific instructions Spécifieke instructies Instructions spécifiques Besondere Nutzungsanweisungen		OK

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to UNILIN BVBA knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of UNILIN BVBA, nor can it result in any liability whatsoever of UNILIN BVBA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. • Los datos de este folleto se basan en pruebas internas y son meramente informativos, facilitándose de acuerdo al conocimiento de UNILIN BVBA al mismo tiempo que fue emitido. Nada en este folleto sentará las bases de ningún compromiso de UNILIN BVBA, ni supondrá ninguna responsabilidad para UNILIN BVBA. La información facilitada está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. • Os dados neste boletim de informações têm base em testes internos e são meramente informativos, e foram fornecidos de acordo com os conhecimentos da UNILIN BVBA no momento da sua edição. Nada neste boletim de informações pode ser interpretado como um compromisso da parte da UNILIN BVBA. As informações proporcionadas são sujetas a alterações em qualquer momento sem notificação prévia. • I dati riportati in questo prospetto informativo sono basati sul collaudo interno e hanno carattere puramente informativo e sono forniti sulla base delle conoscenze in possesso dell'a UNILIN BVBA al momento della pubblicazione. Nessuna informazione contenuta nel presente prospetto informativo può essere interpretata come un impegno della a UNILIN BVBA, né può risultare in una responsabilità di qualsivoglia natura dell'a UNILIN BVBA. Le informazioni fornite sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.